


**MR MOLINS
ROSTFRIA**





GOLVBRUNNAR

**HÖG KVALITET MED
FUNKTIONELLA OCH ERGONOMISKT
RIKTIGA PRODUKTER**

Golvbrunnar för betonggolv


- Golvbrunnarna utförs i kvalitet EN 1.4301 alternativt syrafast EN 1.4404 mot förfrågan.
- Golvbrunnarna har rostfritt urtagbart vattenlås med handtag.
- De levereras med upplyftbar silhink.
- Utloppsdelens är roterbar och något teleskopiskt ställbar mot tråget.
- Halksäker gallerdurk i sektioner om max 6 kg/st.
- Belastningsklass L15. För utrymmen med lätt körtrafik, dock ej trucktrafik.
- Modellerna är tillverkade i enlighet med SS-EN 1253.



MR 820 Golvbrunn för betonggolv





SEKTION A-A




Anges vid beställning:

Utloppsdiameter, 75 eller 110 mm
(sida finns endast i 75 mm)
Utloppsriktning, sida eller botten






MR 800 Stor golvbrunn för betonggolv



Anges vid beställning:

Längd x bredd
 Utloppsdiаметer, 75 eller 110 mm
 Utloppsriktning, sida eller botten






MR 810 Smal golvränna för betonggolv



Anges vid beställning:

Längd
 Utloppsdiаметer, 75 eller 110 mm
 (sida finns endast i 75 mm)
 Utloppsriktning, sida eller botten



Golvbrunnar för golv med plastmatta

- Golvbrunnarna utförs i kvalitet EN 1.4301 alternativt syrafast EN 1.4404 mot förfrågan.
- Golvbrunnarna har rostfritt urtagbart vattenlås med handtag.
- De levereras med upplyftbar silhink.
- Utloppsdelens är roterbar och något teleskopiskt ställbar mot tråget.
- Halsökar gallerdurk i sektioner om max 6 kg/st.
- Belastningsklass L15. För utrymmen med lätt körtrafik, dock ej trucktrafik.
- Modellerna är tillverkade i enlighet med SS-EN 1253.






MR 822 Golvbrunn för golv med plastmatta




Anges vid beställning:

Utloppsdiameter, 75 eller 110 mm
(sida finns endast i 75 mm)
Utloppsriktning, sida eller botten




MR 802 Stor golvbrunn för golv med plastmatta





Anges vid beställning:


Längd x bredd
 Utloppsdiаметer, 75 eller 110 mm
 Utloppsriktning, sida eller botten



SEKTION A-A






MR 812 Smal golvränna för golv med plastmatta



Anges vid beställning:


Längd
 Utloppsdiаметer, 75 eller 110 mm
 (sida finns endast i 75 mm)
 Utloppsriktning, sida eller botten

SEKTION A-A



Golvbrunnar för massagolv

- Golvbrunnarna utförs i kvalitet EN 1.4301 alternativt syrafast EN 1.4404 mot förfrågan.
- Golvbrunnarna har rostfritt urtagbart vattenlås med handtag.
- De levereras med upplyftbar silhink.
- Utloppsdelens är roterbar och något teleskopiskt ställbar mot tråget.
- Halksäker gallerdurk i sektioner om max 6 kg/st.
- Belastningsklass L15. För utrymmen med lätt körtrafik, dock ej trucktrafik.
- Modellerna är tillverkade i enlighet med SS-EN 1253.






MR 823 Golvbrunn för massagolv




Anges vid beställning:

Utloppsdiameter, 75 eller 110 mm
(sida finns endast i 75 mm)

Utloppsriktning, sida eller botten






MR 803 Stor golvbrunn för massagolv



Anges vid beställning:

Längd x bredd
 Utloppsdiаметer, 75 eller 110 mm
 Utloppsriktning, sida eller botten






MR 813 Smal golvränna för massagolv




Anges vid beställning:

Längd
 Utloppsdiаметer, 75 eller 110 mm
 (sida finns endast i 75 mm)
 Utloppsriktning, sida eller botten



Golvbrunnar för klinkergolv med tätskikt

- Golvbrunnarna utförs i kvalitet EN 1.4301 alternativt syrafast EN 1.4404 mot förfrågan.
- Golvbrunnarna har rostfritt urtagbart vattenlås med handtag.
- De levereras med upplyftbar silhink.
- Utloppsdelens är roterbar och något teleskopiskt ställbar mot tråget.
- Halsökar gallerduk i sektioner om max 6 kg/st.
- Belastningsklass L15. För utrymmen med lätt körtrafik, dock ej trucktrafik.
- Modellerna är tillverkade i enlighet med SS-EN 1253.






MR 824 Golvbrunn för klinkergolv med tätskikt




Anges vid beställning:

Utloppsdiameter, 75 eller 110 mm
(sida finns endast i 75 mm)

Utloppsriktning, sida eller botten



MR 804 Stor golvbrunn för klinkergolv med tätskikt






Anges vid beställning:

Längd x bredd

Utløpsdiameter, 75 eller 110 mm

Utløpsriktning, sida eller botten



MR 814 Smal golvränna för klinkergolv med tätskikt






Anges vid beställning:

Längd


Utløpsdiameter, 75 eller 110 mm

(sida finns endast i 75 mm)

Utløpsriktning, sida eller botten



Sortiment artikelnr och RSK-nr

	Dimension mm (LxB)	Bottenutlopp 75 mm		Bottenutlopp 110 mm		Sidoutlopp 75 mm		Sidoutlopp 110 mm	
		Molins artikelnr.	RSK-nr.	Molins artikelnr.	RSK-nr.	Molins artikelnr.	RSK-nr.	Molins artikelnr.	RSK-nr.
	300x300	MR 800-03-03 B75	7103602	MR 800-03-03 B110	7103601	MR 800-03-03 S75	7110657	MR 800-03-03 S110	7110656
	300x400	MR 800-03-04 B75	7103604	MR 800-03-04 B110	7103603	MR 800-03-04 S75	7110659	MR 800-03-04 S110	7110658
	400x400	MR 800-04-04 B75	7103606	MR 800-04-04 B110	7103605	MR 800-04-04 S75	7110661	MR 800-04-04 S110	7110660
	500x300	MR 800-05-03 B75	7103608	MR 800-05-03 B110	7103607	MR 800-05-03 S75	7110663	MR 800-05-03 S110	7110662
	600x400	MR 800-06-04 B75	7103610	MR 800-06-04 B110	7103609	MR 800-06-04 S75	7110665	MR 800-06-04 S110	7110664
	800x500	MR 800-08-05 B75	7103612	MR 800-08-05 B110	7103611	MR 800-08-05 S75	7110667	MR 800-08-05 S110	7110666
	900x600	MR 800-09-06 B75	7103614	MR 800-09-06 B110	7103613	MR 800-09-06 S75	7110669	MR 800-09-06 S110	7110668
	300x300	MR 802-03-03 B75	7103616	MR 802-03-03 B110	7103615	MR 802-03-03 S75	7110671	MR 802-03-03 S110	7110670
	300x400	MR 802-03-04 B75	7103618	MR 802-03-04 B110	7103617	MR 802-03-04 S75	7110673	MR 802-03-04 S110	7110672
	400x400	MR 802-04-04 B75	7103620	MR 802-04-04 B110	7103619	MR 802-04-04 S75	7110675	MR 802-04-04 S110	7110674
	500x300	MR 802-05-03 B75	7103622	MR 802-05-03 B110	7103621	MR 802-05-03 S75	7110677	MR 802-05-03 S110	7110676
	600x400	MR 802-06-04 B75	7103624	MR 802-06-04 B110	7103623	MR 802-06-04 S75	7110679	MR 802-06-04 S110	7110678
	800x500	MR 802-08-05 B75	7103626	MR 802-08-05 B110	7103625	MR 802-08-05 S75	7110681	MR 802-08-05 S110	7110680
	900x600	MR 802-09-06 B75	7103664	MR 802-09-06 B110	7103627	MR 802-09-06 S75	7110683	MR 802-09-06 S110	7110682
	300x300	MR 803-03-03 B75	7103666	MR 803-03-03 B110	7103665	MR 803-03-03 S75	7110685	MR 803-03-03 S110	7110684
	300x400	MR 803-03-04 B75	7103668	MR 803-03-04 B110	7103667	MR 803-03-04 S75	7110687	MR 803-03-04 S110	7110686
	400x400	MR 803-04-04 B75	7103670	MR 803-04-04 B110	7103669	MR 803-04-04 S75	7110689	MR 803-04-04 S110	7110688
	500x300	MR 803-05-03 B75	7103672	MR 803-05-03 B110	7103671	MR 803-05-03 S75	7110691	MR 803-05-03 S110	7110690
	600x400	MR 803-06-04 B75	7103674	MR 803-06-04 B110	7103673	MR 803-06-04 S75	7110693	MR 803-06-04 S110	7110692
	800x500	MR 803-08-05 B75	7103676	MR 803-08-05 B110	7103675	MR 803-08-05 S75	7110695	MR 803-08-05 S110	7110694
	900x600	MR 803-09-06 B75	7103678	MR 803-09-06 B110	7103677	MR 803-09-06 S75	7110697	MR 803-09-06 S110	7110696
	300x300	MR 804-03-03 B75	7103680	MR 804-03-03 B110	7103679	MR 804-03-03 S75	7110699	MR 804-03-03 S110	7110698
	300x400	MR 804-03-04 B75	7103682	MR 804-03-04 B110	7103681	MR 804-03-04 S75	7110701	MR 804-03-04 S110	7110700
	400x400	MR 804-04-04 B75	7103684	MR 804-04-04 B110	7103683	MR 804-04-04 S75	7110703	MR 804-04-04 S110	7110702
	500x300	MR 804-05-03 B75	7103686	MR 804-05-03 B110	7103685	MR 804-05-03 S75	7110705	MR 804-05-03 S110	7110704
	600x400	MR 804-06-04 B75	7103688	MR 804-06-04 B110	7103687	MR 804-06-04 S75	7110707	MR 804-06-04 S110	7110706
	800x500	MR 804-08-05 B75	7103690	MR 804-08-05 B110	7103689	MR 804-08-05 S75	7110709	MR 804-08-05 S110	7110708
	900x600	MR 804-09-06 B75	7103692	MR 804-09-06 B110	7103691	MR 804-09-06 S75	7110711	MR 804-09-06 S110	7110710
	800x150	MR 810-08 B75	7103694	MR 810-08 B110	7103693	MR 810-08 S75	7110712	-	-
	900x150	MR 810-09 B75	7103696	MR 810-09 B110	7103695	MR 810-09 S75	7110713	-	-
	1000x150	MR 810-10 B75	7103698	MR 810-10 B110	7103697	MR 810-10 S75	7110714	-	-
	1100x150	MR 810-11 B75	7103700	MR 810-11 B110	7103699	MR 810-11 S75	7110715	-	-
	1200x150	MR 810-12 B75	7103702	MR 810-12 B110	7103701	MR 810-12 S75	7110716	-	-
	1300x150	MR 810-13 B75	7103704	MR 810-13 B110	7103703	MR 810-13 S75	7110717	-	-
	1400x150	MR 810-14 B75	7103706	MR 810-14 B110	7103705	MR 810-14 S75	7110718	-	-
	1500x150	MR 810-15 B75	7103708	MR 810-15 B110	7103707	MR 810-15 S75	7110719	-	-
	800x150	MR 812-08 B75	7103710	MR 812-08 B110	7103709	MR 812-08 S75	7110720	-	-
	900x150	MR 812-09 B75	7103712	MR 812-09 B110	7103711	MR 812-09 S75	7110721	-	-
	1000x150	MR 812-10 B75	7103714	MR 812-10 B110	7103713	MR 812-10 S75	7110722	-	-
	1100x150	MR 812-11 B75	7103716	MR 812-11 B110	7103715	MR 812-11 S75	7110723	-	-
	1200x150	MR 812-12 B75	7103718	MR 812-12 B110	7103717	MR 812-12 S75	7110724	-	-
	1300x150	MR 812-13 B75	7103720	MR 812-13 B110	7103719	MR 812-13 S75	7110725	-	-
	1400x150	MR 812-14 B75	7103722	MR 812-14 B110	7103721	MR 812-14 S75	7110726	-	-
	1500x150	MR 812-15 B75	7103724	MR 812-15 B110	7103723	MR 812-15 S75	7110727	-	-
	800x150	MR 813-08 B75	7103726	MR 813-08 B110	7103725	MR 813-08 S75	7110728	-	-
	900x150	MR 813-09 B75	7103728	MR 813-09 B110	7103727	MR 813-09 S75	7110729	-	-
	1000x150	MR 813-10 B75	7103730	MR 813-10 B110	7103729	MR 813-10 S75	7110730	-	-
	1100x150	MR 813-11 B75	7103732	MR 813-11 B110	7103731	MR 813-11 S75	7110731	-	-
	1200x150	MR 813-12 B75	7103734	MR 813-12 B110	7103733	MR 813-12 S75	7110732	-	-
	1300x150	MR 813-13 B75	7103736	MR 813-13 B110	7103735	MR 813-13 S75	7110733	-	-
	1400x150	MR 813-14 B75	7103738	MR 813-14 B110	7103737	MR 813-14 S75	7110734	-	-
	1500x150	MR 813-15 B75	7103740	MR 813-15 B110	7103739	MR 813-15 S75	7110735	-	-
	800x150	MR 814-08 B75	7103742	MR 814-08 B110	7103741	MR 814-08 S75	7110736	-	-
	900x150	MR 814-09 B75	7103744	MR 814-09 B110	7103743	MR 814-09 S75	7110737	-	-
	1000x150	MR 814-10 B75	7103746	MR 814-10 B110	7103745	MR 814-10 S75	7110738	-	-
	1100x150	MR 814-11 B75	7103748	MR 814-11 B110	7103747	MR 814-11 S75	7110739	-	-
	1200x150	MR 814-12 B75	7103750	MR 814-12 B110	7103749	MR 814-12 S75	7110740	-	-
	1300x150	MR 814-13 B75	7103752	MR 814-13 B110	7103751	MR 814-13 S75	7110741	-	-
	1400x150	MR 814-14 B75	7103754	MR 814-14 B110	7103753	MR 814-14 S75	7110742	-	-
	1500x150	MR 814-15 B75	7103756	MR 814-15 B110	7103755	MR 814-15 S75	7110743	-	-

		Bottenutlopp 75 mm		Bottenutlopp 110 mm		Sidoutlopp 75 mm		Sidoutlopp 110 mm	
	Dimension mm (LxB)	Molins artikelnr.	RSK-nr.	Molins artikelnr.	RSK-nr.	Molins artikelnr.	RSK-nr.	Molins artikelnr.	RSK-nr.
MR 820 	160x160	MR 820 B75	7103763	MR 820 B110	7103762	MR 820 S75	7110773	–	–
MR 822 	160x160	MR 822 B75	7103765	MR 822 B110	7103764	MR 822 S75	7110774	–	–
MR 823 	160x160	MR 823 B75	7103767	MR 823 B110	7103766	MR 823 S75	7110775	–	–
MR 824 	160x160	MR 824 B75	7103769	MR 824 B110	7103768	MR 824 S75	7110776	–	–

