





Rostfritt!

OMGÅENDE LEVERANS


Furhoffs


RSK-lathund

Lagervaror för omgående leverans.

















furhoffs.se



Furhoffs

RSK-lathund från Furhoffs

Produkt		Utlopps-riktning	Utlopps-dimension	Golvtyp						Tillbehör	
				Klinkergolv K3 Utan tätskikt	Klinkergolv K4 Tätskikt som klistras mot klisterfläns	Klinkergolv K5 Tätskikt som kläms fast	Massagolv	Plastmatta	Stålslipat betonggolv	Silkorg	Sandfång
											
	Golvbrunn FURO 006	Bottenutlopp	Ø 75	7103113		7103113	7103114	7103115			
		Sidoutlopp	Ø 75	7110068		7110068	7110069	7110070			
		Monteringsplatta 		Komplettera med RSK 7129481 för plastmatta eller klinker på träbjälklag.							
	Golvbrunn FURO 007 Ø 126	Bottenutlopp	Ø 75	711 95 14	711 95 20	711 95 26	711 95 32	711 95 38	712 34 37	711 95 48	T
			Ø 110	711 95 15	711 95 21	711 95 27	711 95 33	711 95 39	712 34 36	711 95 48	T
		Sidoutlopp	Ø 75	711 95 13	711 95 19	711 95 25	711 95 31	711 95 37	712 34 30	711 95 48	T
	Golvbrunn FURO 139 Ø 126 Tyngre belastningar	Bottenutlopp	Ø 75	711 51 12			711 51 14		712 34 41	711 95 48	T
			Ø 110	711 51 13			711 51 15		712 34 40	711 95 48	T
		Sidoutlopp	Ø 75	711 51 52			711 51 53		712 34 33	711 95 48	T
	Golvbrunn FURO 008 Ø 220	Bottenutlopp	Ø 75	712 15 18	712 15 26	T	712 15 42	712 15 50	712 34 39	712 15 60	712 95 34
			Ø 110	712 15 20	712 15 28	T	712 15 44	712 15 52	712 34 38	712 15 60	712 95 34
		Sidoutlopp	Ø 75	712 15 17	712 15 25	T	712 15 41	712 15 49	712 34 32	712 15 60	712 95 34
			Ø 110	712 15 19	712 15 27	T	712 15 43	712 15 51	712 34 31	712 15 60	712 95 34
	Golvbrunn FURO 140 Ø 220 Tyngre belastningar	Bottenutlopp	Ø 75	711 51 16			711 51 18		712 34 43	712 15 60	712 95 34
			Ø 110	711 51 17			711 51 19		712 34 42	712 15 60	712 95 34
		Sidoutlopp	Ø 75	711 51 54			711 51 56		712 34 35	712 15 60	712 95 34
			Ø 110	711 51 55			711 51 57		712 34 34	712 15 60	712 95 34
	Golvbrunn FURO 104 173x173	Bottenutlopp	Ø 75	711 96 60	711 96 62	T	711 96 64	711 96 66	711 96 60	711 95 48	T
			Ø 110	711 96 61	711 96 63	T	711 96 65	711 96 67	711 96 61	711 95 48	T
		Sidoutlopp	Ø 75	711 50 00	711 50 01	T	711 50 02	711 50 03	711 50 00	711 95 48	T
	Golvbrunn FURO 141 173x173 Tyngre belastningar	Bottenutlopp	Ø 75	711 51 20			711 51 22		711 51 20	711 95 48	T
			Ø 110	711 51 21			711 51 23		711 51 21	711 95 48	T
		Sidoutlopp	Ø 75	711 51 58			711 51 59		711 51 58	711 95 48	T
	Golvbrunn FURO 105 273x273	Bottenutlopp	Ø 75	711 96 68	711 96 70	T	711 96 72	711 99 38	711 96 68	712 07 96	712 95 34
			Ø 110	711 96 69	711 96 71	T	711 96 73	711 99 39	711 96 69	712 07 96	712 95 34
		Sidoutlopp	Ø 75	711 50 04	711 50 06	T	711 50 08	711 50 10	711 50 04	712 07 96	712 95 34
			Ø 110	711 50 05	711 50 07	T	711 50 09	711 50 11	711 50 05	712 07 96	712 95 34
	Golvbrunn FURO 142 273x273 Tyngre belastningar	Bottenutlopp	Ø 75	711 51 24			711 51 26		711 51 24	712 07 96	712 95 34
			Ø 110	711 51 25			711 51 27		711 51 25	712 07 96	712 95 34
		Sidoutlopp	Ø 75	711 51 60			711 51 62		711 51 60	712 07 96	712 95 34
			Ø 110	711 51 61			711 51 63		711 51 61	712 07 96	712 95 34
	Golvbrunn FURO 113 300x300	Bottenutlopp	Ø 75	710 35 92	710 35 94	T	710 35 96	710 35 98	710 35 92	712 07 96	712 95 34
			Ø 110	710 35 93	710 35 95	T	710 35 97	710 35 99	710 35 93	712 07 96	712 95 34
		Sidoutlopp	Ø 75	711 06 39	711 06 41	T	711 06 43	711 06 45	711 06 39	712 07 96	712 95 34
			Ø 110	711 06 40	711 06 42	T	711 06 44	711 06 46	711 06 40	712 07 96	712 95 34
	Golvbrunn FURO 113 400x300	Bottenutlopp	Ø 75	711 99 40	711 99 42	T	711 99 45	711 99 47	711 99 40	712 07 96	712 95 34
			Ø 110	711 99 41	711 99 43	T	711 99 46	711 99 48	711 99 41	712 07 96	712 95 34
		Sidoutlopp	Ø 75	711 50 12	711 50 14	T	711 50 16	711 50 19	711 50 12	712 07 96	712 95 34
			Ø 110	711 50 13	711 50 15	T	711 50 18	711 50 20	711 50 13	712 07 96	712 95 34
	Golvbrunn FURO 113 400x400	Bottenutlopp	Ø 75	711 99 49	711 99 93	T	711 99 95	711 99 97	711 99 49	712 07 96	712 95 34
			Ø 110	711 99 50	711 99 94	T	711 99 96	711 99 98	711 99 50	712 07 96	712 95 34
		Sidoutlopp	Ø 75	711 50 21	711 50 23	T	711 50 26	711 50 28	711 50 21	712 07 96	712 95 34
			Ø 110	711 50 22	711 50 24	T	711 50 27	711 50 29	711 50 22	712 07 96	712 95 34
	Golvbrunn FURO 113 500x300	Bottenutlopp	Ø 75	711 99 99	712 00 01	T	712 00 03	712 00 93	711 99 99	712 07 96	712 95 34
			Ø 110	712 00 00	712 00 02	T	712 00 04	712 00 94	712 00 00	712 07 96	712 95 34
		Sidoutlopp	Ø 75	711 50 30	711 50 32	T	711 50 34	711 50 36	711 50 30	712 07 96	712 95 34
			Ø 110	711 50 31	711 50 33	T	711 50 35	711 50 37	711 50 31	712 07 96	712 95 34
	Golvbrunn FURO 113 600x400	Bottenutlopp	Ø 75	712 03 58	712 04 33	T	712 04 49	712 07 77	712 03 58	712 07 96	712 95 34
			Ø 110	712 04 32	712 04 48	T	712 07 76	712 07 78	712 04 32	712 07 96	712 95 34
		Sidoutlopp	Ø 75	711 50 38	711 50 40	T	711 50 42	711 50 44	711 50 38	712 07 96	712 95 34
			Ø 110	711 50 39	711 50 41	T	711 50 43	711 50 45	711 50 39	712 07 96	712 95 34
	Golvbrunn FURO 113 800x500	Bottenutlopp	Ø 75	712 07 79	712 07 81	T	712 07 83	712 07 85	712 07 79	712 07 96	712 95 34
			Ø 110	712 07 80	712 07 82	T	712 07 84	712 07 86	712 07 80	712 07 96	712 95 34
		Sidoutlopp	Ø 75	711 50 46	711 50 48	T	711 50 50	711 50 52	711 50 46	712 07 96	712 95 34
			Ø 110	711 50 47	711 50 49	T	711 50 51	711 50 53	711 50 47	712 07 96	712 95 34
	Golvbrunn FURO 113 900x600	Bottenutlopp	Ø 75	712 07 87	712 07 89	T	712 07 91	712 07 93	712 07 87	712 07 96	712 95 34
			Ø 110	712 07 88	712 07 90	T	712 07 92	712 07 94	712 07 88	712 07 96	712 95 34
		Sidoutlopp	Ø 75	711 50 54	711 50 56	T	711 50 58	711 50 60	711 50 54	712 07 96	712 95 34
			Ø 110	711 50 55	711 50 57	T	711 50 59	711 50 61	711 50 55	712 07 96	712 95 34
	Golvbrunn FURO 113 900x600 150 djup	Bottenutlopp	Ø 75	T	T	T	710 36 52	710 36 53	T	712 07 96	712 95 34
			Ø 110	T	T	T	710 36 54	710 36 55	T	712 07 96	712 95 34
		Sidoutlopp	Ø 75	T	T	T	711 06 27	711 06 28	T	712 07 96	712 95 34
			Ø 110	T	T	T	711 06 29	711 06 30	T	712 07 96	712 95 34
	Golvbrunn FURO 113 900x600 200 djup	Bottenutlopp	Ø 75	T	T	T	710 36 56	710 36 57	T	712 07 96	712 95 34
			Ø 110	T	T	T	710 36 58	710 36 59	T	712 07 96	712 95 34
		Sidoutlopp	Ø 75	T	T	T	711 06 31	711 06 32	T	712 07 96	712 95 34
			Ø 110	T	T	T	711 06 33	711 06 34	T	712 07 96	712 95 34

RSK-lathund från Furhoffs

Produkt		Utlopps-riktning	Utlopps-dimension	Golvtyp						Tillbehör	
				Klinkergolv K3 Utan tätskikt	Klinkergolv K4 Tätskikt som klistras mot klisterfläns	Klinkergolv K5 Tätskikt som kläms fast	Massagolv	Plastmatta	Stålslipat betonggolv	Silkorg	Sandfång
											
	Golvbrunn FURO 115 800x150	Bottenutlopp	Ø 75	711 50 62	711 50 64	T	711 50 67	711 50 69	711 50 62	711 95 48	T
			Ø 110	711 50 63	711 50 65	T	711 50 68	711 50 70	711 50 63	711 95 48	T
		Sidoutlopp	Ø 75	711 51 28	711 51 29	T	711 51 30	711 51 31	711 51 28	711 95 48	T
	Golvbrunn FURO 115 900x150	Bottenutlopp	Ø 75	711 50 71	711 50 73	T	711 50 76	711 50 78	711 50 71	711 95 48	T
			Ø 110	711 50 72	711 50 75	T	711 50 77	711 50 79	711 50 72	711 95 48	T
		Sidoutlopp	Ø 75	711 51 32	711 51 33	T	711 51 34	711 51 35	711 51 32	711 95 48	T
	Golvbrunn FURO 115 1000x150	Bottenutlopp	Ø 75	711 50 80	711 50 82	T	711 50 84	711 50 86	711 50 80	711 95 48	T
			Ø 110	711 50 81	711 50 83	T	711 50 85	711 50 87	711 50 81	711 95 48	T
		Sidoutlopp	Ø 75	711 51 36	711 51 37	T	711 51 38	711 51 39	711 51 36	711 95 48	T
	Golvbrunn FURO 115 1100x150	Bottenutlopp	Ø 75	711 50 88	711 50 90	T	711 50 92	711 50 94	711 50 88	711 95 48	T
			Ø 110	711 50 89	711 50 91	T	711 50 93	711 50 95	711 50 89	711 95 48	T
		Sidoutlopp	Ø 75	711 51 40	711 51 41	T	711 51 42	711 51 43	711 51 40	711 95 48	T
	Golvbrunn FURO 115 1200x150	Bottenutlopp	Ø 75	711 50 96	711 50 98	T	711 51 00	711 51 02	711 50 96	711 95 48	T
			Ø 110	711 50 97	711 50 99	T	711 51 01	711 51 03	711 50 97	711 95 48	T
		Sidoutlopp	Ø 75	711 51 44	711 51 45	T	711 51 46	711 51 47	711 51 44	711 95 48	T
	Golvbrunn FURO 115 1300x150	Bottenutlopp	Ø 75	710 36 28	710 36 29	T	710 36 30	710 36 31	710 36 28	711 95 48	T
			Ø 110	710 36 32	710 36 33	T	710 36 34	710 36 35	710 36 32	711 95 48	T
		Sidoutlopp	Ø 75	711 06 15	711 06 16	T	711 06 17	711 06 18	711 06 15	711 95 48	T
	Golvbrunn FURO 115 1400x150	Bottenutlopp	Ø 75	711 51 04	711 51 06	T	711 51 08	711 51 10	711 51 04	711 95 48	T
			Ø 110	711 51 05	711 51 07	T	711 51 09	711 51 11	711 51 05	711 95 48	T
		Sidoutlopp	Ø 75	711 51 48	711 51 49	T	711 51 50	711 51 51	711 51 48	711 95 48	T
	Golvbrunn FURO 115 1500x150	Bottenutlopp	Ø 75	710 36 36	710 36 37	T	710 36 38	710 36 39	710 36 36	711 95 48	T
			Ø 110	710 36 40	710 36 41	T	710 36 42	710 36 43	710 36 40	711 95 48	T
		Sidoutlopp	Ø 75	711 06 19	711 06 20	T	711 06 21	711 06 22	711 06 19	711 95 48	T
	Golvbrunn FURO 115 2000x150	Bottenutlopp	Ø 75	710 36 44	710 36 45	T	710 36 46	710 36 47	710 36 44	711 95 48	T
			Ø 110	710 36 48	710 36 49	T	710 36 50	710 36 51	710 36 48	711 95 48	T
		Sidoutlopp	Ø 75	711 06 23	711 06 24	T	711 06 25	711 06 26	711 06 23	711 95 48	T
	Golvbrunn Furo 325 600x400	Bottenutlopp	Ø 75	T	T	T	710 36 62	710 36 63	T		Ingår
			Ø 110	T	T	T	710 36 60	710 36 61	T		Ingår
		Sidoutlopp	Ø 75	T	T	T	711 06 37	711 06 38	T		Ingår
			Ø 110	T	T	T	711 06 35	711 06 36	T		Ingår

Produkt		Utloppsplacering				
	Luddränna FR 305		Längd 600	Längd 1000		
			711 51 64	711 51 65		
	Slanghylla FR 315		Längd 300	Längd 500		
			218 10 57	218 10 58		
	Spilltratt FR 317		Ansl 15	Ansl 25	Ansl 32	Ansl 40
			803 66 08	803 66 09	803 66 10	803 66 11
	Tvättränna FR 405		Längd 1200	Längd 1800	Längd 2400	Längd 3000
		Utlopp höger	763 64 02	763 64 04	763 64 06	763 64 08
		Utlopp vänster	763 64 01	763 64 03	763 64 05	763 64 07
	Urinal FR 602		Längd 900	Längd 1200	Längd 1800	
		Utlopp höger	799 31 10	799 31 12	799 31 14	
		Utlopp vänster	799 31 09	799 31 11	799 31 13	
	Sandfångare FR 421	För diskbänkar och tvättrännor				
			764 70 18			
	Tvättbänk (rostfri)		Skåp och plåthylla	Plåthylla	3 st trådkorgar och plåthylla	Lådhurts och plåthylla
		Utlopp höger	803 32 98	803 33 00	803 33 02	803 33 04
		Utlopp vänster	803 32 99	803 33 01	803 33 03	803 33 05
	Utslagsback	För städrum och industri				
		Inkl stänkbleck och galler	803 41 10			

T = Tillverkas efter beställning. Kontakta Furhoffs.

Omgående leverans

Mycket av vårt sortiment är lagerfört och finns för leverans inom 24 timmar.

Verksamhetsstyrt

Vi låter verksamheten styra våra produkters utformning och lägger stor vikt vid att de ska passa installationsmiljön.

Komplett sortiment

Denna folder innehåller endast ett urval av vårt standardsortiment. Hela sortimentet hittar du på furhoffs.se

Vi hjälper dig med din rostfria lösning!

För mer information och hela vårt sortiment - besök vår hemsida **furhoffs.se**



Kontakta oss

Telefon	0500 44 45 46
E-post	info@furhoffs.se
Hemsida	furhoffs.se
Besöksadress	Hagandersväg 2, 541 34 Skövde
Postadress	AB Furhoffs Rostfria Box 93, SE-541 22 Skövde

Furhoffs